



# PRODUKTÜBERSICHT MÄRZ 2016

LASERDRUCKER UND  
MULTIFUNKTIONSSYSTEME



 **KYOCERA**  
Document Solutions

# INHALT

## ECOSYS Drucker und -Multifunktionssysteme

SW > A4	4
SW > A3	13
Farbe > A4	15
Farbe > A3	19

## TASKalfa-Multifunktionssysteme

SW > A3	23
Farbe > A4	28
Farbe > A3	30

Die Systeme im Überblick	34
--------------------------	----



Was die Verbrauchskosten betrifft, druckt keiner günstiger als die ECOSYS-Drucker und -Multifunktionssysteme von KYOCERA\*. Denn im Unterschied zu den meisten anderen Systemen fällt bei KYOCERA als einziges Verbrauchsmaterial Toner an. Und weil KYOCERA Systeme äußerst zuverlässig und wartungsarm sind, zahlen sie sich gleich zweifach aus: Mit KYOCERA sparen Sie nicht nur bares Geld, sondern auch kostbare Zeit.

KYOCERA Systeme sind unerreicht umweltschonend. Denn dank intelligenter Technik werden die Verbrauchsmaterialien drastisch reduziert. Gut fürs Konto, gut für die Umwelt. Außerdem garantieren der leise Betrieb und vorbildliche Emissionswerte auch ein angenehmes Klima im Büro.

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h. einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

\* In der jeweiligen Gerätekategorie



FS-1041

- > Bis zu 20 Seiten/min
- > 250-Blatt-Kassette (nicht erweiterbar)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > 32 MB Seitenspeicher
- > USB-Schnittstelle



FS-1061DN

- > Bis zu 25 Seiten/min
- > 250-Blatt-Kassette + Einzelblattzufuhr (nicht erweiterbar)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 32 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle



### ECOSYS P2035d / ECOSYS P2035dn

- > Bis zu 35 Seiten/min
- > 250-Blatt-Kassette + 50-Blatt-Universalzufuhr (max. 550 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 32 MB Seitenspeicher
- > ECOSYS P2035d: USB-Schnittstelle
- > ECOSYS P2035dn: USB- und Netzwerkschnittstelle

Abb. mit Optionen



### ECOSYS P2135d

- > Bis zu 35 Seiten/min
- > 250-Blatt-Kassette + 50-Blatt-Universalzufuhr (max. 800 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 32 MB Seitenspeicher
- > USB-Schnittstelle

Abb. mit Optionen



### ECOSYS P2135dn

- > Bis zu 35 Seiten/min
- > 250-Blatt-Kassette + 50-Blatt-Universalzufuhr (max. 800 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 256 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 2-zeilige LCD-Anzeige



### FS-2100D / FS-2100DN

- > Bis zu 40 Seiten/min
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 128/256 MB Seitenspeicher
- > FS-2100D: USB-Schnittstelle, USB Host
- > FS-2100DN: USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige

Abb. mit Optionen



### FS-4100DN

- > Bis zu 45 Seiten/min
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 256 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige

Abb. mit Optionen



### FS-4200DN

- > Bis zu 50 Seiten/min
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 256 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige

Abb. mit Optionen



### FS-4300DN

- > Bis zu 60 Seiten/min
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 256 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige



### FS-1220MFP

- > Bis zu 20 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 250-Blatt-Kassette (nicht erweiterbar)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > 64 MB Seitenspeicher
- > USB-Schnittstelle





### FS-1320MFP

- > Bis zu 20 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 40-Blatt-Originaleinzug
- > 250-Blatt-Kassette (nicht erweiterbar)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > 64 MB Seitenspeicher
- > USB-Schnittstelle
- > 2-zeilige LCD-Anzeige



### FS-1325MFP

- > Bis zu 25 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 40-Blatt-Originaleinzug
- > 250-Blatt-Kassette + Einzelblattzufuhr (nicht erweiterbar)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 64 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle
- > 2-zeilige LCD-Anzeige

Abb. zeigt ECOSYS M2530dn



### ECOSYS M2030dn PN / ECOSYS M2030dn / ECOSYS M2530dn

- > Bis zu 30 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung  
(nur ECOSYS M2030dn und ECOSYS M2530dn)
- > 250-Blatt-Kassette + 50-Blatt-Universalzufuhr  
(max. 800 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 512 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige

Abb. mit Optionen



### ECOSYS M2035dn / ECOSYS M2535dn

- > Bis zu 35 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung
- > 250-Blatt-Kassette + 50-Blatt-Universalzufuhr  
(max. 800 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 512 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige



### ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn

- > Bis zu 40 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Originaleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, max. Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 512 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige



### ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn

- > Bis zu 40 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Originaleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, max. Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (SD-/SDHC-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel



### ECOSYS M3550idn

- > Bis zu 50 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Origineleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, max. Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (SD-/SDHC-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel



### ECOSYS M3560idn

- > Bis zu 60 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Origineleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, max. Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (SD-/SDHC-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel



### ECOSYS P4040dn

- > Bis zu 40 Seiten/min
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.600 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 256 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige

Abb. mit Optionen



### FS-9130DN

- > Bis zu 40 Seiten/min
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 200-Blatt-Universalzufuhr (max. 4.200 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–200 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 64 MB/128 MB Seitenspeicher
- > USB-, parallele und Netzwerkschnittstelle
- > 2-zeilige LCD-Anzeige
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreereinheit, Mailbox

Abb. mit Optionen



### FS-9150DN

- > Bis zu 51 Seiten/min
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 200-Blatt-Universalzufuhr (max. 4.200 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–200 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 64 MB/128 MB Seitenspeicher
- > USB-, parallele und Netzwerkschnittstelle
- > 2-zeilige LCD-Anzeige
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreneinheit, Mailbox

Abb. mit Optionen



### FS-6525MFP

- > Bis zu 25 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.600 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–256 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (optionale CompactFlash-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel
- > Optional: Finisher

Abb. mit Optionen



### FS-6530MFP

- > Bis zu 30 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Origineleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.600 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–256 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (optionale CompactFlash-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel
- > Optional: Finisher



### ECOSYS P6021cdn

- > Bis zu 21 Seiten/min SW oder Farbe
- > 250-Blatt-Kassette + 50-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.300 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 512 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 2-zeilige LCD-Anzeige



### ECOSYS P6130cdn

- > Bis zu 30 Seiten/min SW oder Farbe
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.100 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 512 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 2-zeilige LCD-Anzeige



### ECOSYS P6035cdn

- > Bis zu 35 Seiten/min SW oder Farbe
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.100 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 512 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige





### ECOSYS P7040cdn

- > Bis zu 40 Seiten/min SW oder Farbe
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 2.100 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 512 MB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige



### ECOSYS M6026cdn / ECOSYS M6526cdn

- > Bis zu 26 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung
- > 250-Blatt-Kassette + 50-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.300 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige



### ECOSYS M6030cdn / ECOSYS M6530cdn

- > Bis zu 30 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Originaleinzug mit Wendung
- > 250-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.850 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige



### ECOSYS M6035cdn / ECOSYS M6535cdn

- > Bis zu 35 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Originaleinzug mit Wendung
- > 250-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.850 Blatt)
- > Formate: A6–A4/Legal, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (SD-/SDHC-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel

Abb. mit Optionen



### FS-C8600DN

- > Bis zu 45 Seiten/min SW oder 45 Seiten/min Farbe
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 6.750 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Grammat: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreeneinheit, Mailbox

Abb. mit Optionen



### FS-C8650DN

- > Bis zu 55 Seiten/min SW oder 50 Seiten/min Farbe
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 6.750 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Grammat: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > 5-zeilige LCD-Anzeige
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreeneinheit, Mailbox



### FS-C8520MFP

- > Bis zu 20 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Origineleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.600 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 60–256 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1,5 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (optionale CompactFlash-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel
- > Optional: Finisher



### FS-C8525MFP

- > Bis zu 25 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Origineleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.600 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 60–256 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1,5 GB Seitenspeicher
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (optionale CompactFlash-Karte erforderlich)
- > Touch-Panel
- > Optional: Finisher





Ein neuer Level an Effizienz und Flexibilität für Ihr Büro.

Produktivität, Effizienz und Flexibilität werden im Wirtschaftsleben immer wichtiger. Damit steigen auch die Erwartungen an das Dokumentenmanagement. Die Nachfrage nach flexiblen Allroundern, die außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit mit höchster Effizienz und Qualität verbinden, steigt. Speziell auf diese anspruchsvollen Anforderungen hin sind die neuen TASKalfa Multifunktionssysteme von KYOCERA entwickelt worden.

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 1800

- > Bis zu 18 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung (optional)
- > 300-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.300 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–160 g/m<sup>2</sup>
- > Optionale Duplex-Einheit
- > USB-Schnittstelle
- > 2-zeilige LCD-Anzeige

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 2200

- > Bis zu 22 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung (optional)
- > 300-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.300 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–160 g/m<sup>2</sup>
- > Optionale Duplex-Einheit
- > USB-Schnittstelle
- > 2-zeilige LCD-Anzeige

Abb. mit Optionen



## TASKalfa 1801

- > Bis zu 22 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung (optional)
- > 300-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.300 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–160 g/m<sup>2</sup>
- > Optionale Duplex-Einheit
- > USB- und optionale Netzwerkschnittstelle
- > 5-zeilige LCD-Anzeige
- > Optional: Faxsystem

Abb. mit Optionen



## TASKalfa 2201

- > Bis zu 22 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50-Blatt-Originaleinzug mit Wendung (optional)
- > 300-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.300 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–160 g/m<sup>2</sup>
- > Optionale Duplex-Einheit
- > USB- und optionale Netzwerkschnittstelle
- > 5-zeilige LCD-Anzeige
- > Optional: Faxsystem



Abb. mit Optionen



### TASKalfa 3010i

- > Bis zu 30 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50/100-Blatt-Origineleinzug mit Wendung (optional)
- > 175-Blatt-Origineleinzug mit gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 4.100 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–256 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 2 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Mailbox

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 3510i

- > Bis zu 35 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 50/100-Blatt-Origineleinzug mit Wendung (optional)
- > 175-Blatt-Origineleinzug mit gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 4.100 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 45–256 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 2 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Mailbox



Abb. mit Optionen

### TASKalfa 3501i

- > Bis zu 35 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 100/175-Blatt-Origineleinzug mit Wendung/gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.150 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 2 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreneinheit, Mailbox



Abb. mit Optionen

### TASKalfa 4501i

- > Bis zu 45 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 100/175-Blatt-Origineleinzug mit Wendung/gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.150 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 2 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreneinheit, Mailbox



Abb. mit Optionen

### TASKalfa 5501i

- > Bis zu 55 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 100/175-Blatt-Origineleinzug mit Wendung/gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.150 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 2 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreeneinheit, Mailbox



Abb. mit Optionen

### TASKalfa 6501i

- > Bis zu 65 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 270-Blatt-Origineleinzug mit gleichzeitig beidseitigem Scan
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 2 x 1.500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.650 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 3 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreeneinheit, Mailbox

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 8001i

- > Bis zu 80 Seiten/min (Drucken/Kopieren)
- > 270-Blatt-Origineleinzug mit gleichzeitig beidseitigem Scan
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 2 x 1.500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.650 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 3 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Lochereinheit, Broschüreereinheit, Mailbox



### TASKalfa 306ci

- > Bis zu 30 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Origineleinzug mit Wendung
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 3.100 Blatt)
- > Formate: A6–A4, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 1 GB Seitenspeicher standard / max. 2 GB
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen (SD-/SDHC-Karte oder SSD erforderlich)



### TASKalfa 356ci

- > Bis zu 35 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Origineleinzug mit Wendung (optional)
- > 75-Blatt-Origineleinzug mit Duplex-Scan (optional)
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 3.100 Blatt)
- > Formate: A6–A4, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 2 GB Seitenspeicher + 8 GB SSD standard / 320 GB Festplatte optional
- > Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen



### TASKalfa 406ci

- > Bis zu 40 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 75-Blatt-Origineleinzug mit Wendung (optional)
- > 75-Blatt-Origineleinzug mit Duplex-Scan (optional)
- > 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 3.100 Blatt)
- > Formate: A6–A4, Grammatur: 60–220 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 2 GB Seitenspeicher + 320 GB Festplatte standard
- > Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 2551ci

- > Bis zu 25 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 50/100-Blatt-Origineleinzug mit Wendung (optional)
- > 175-Blatt-Origineleinzug mit gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 4.100 Blatt)
- > Formate: A6–A3, Grammatur: 60–256 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 3,5 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Touch-Panel mit Startbildschirm
- > Optional: Finisher, Locheinheit

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 3051ci

- > Bis zu 30 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 100/175-Blatt-Origineleinzug mit Wendung/gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.150 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 3,5 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreneinheit, Mailbox



Abb. mit Optionen

### TASKalfa 3551ci

- > Bis zu 35 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 100/175-Blatt-Origineleinzug mit Wendung/gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.150 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 3,5 GB Seitenspeicher und 160 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreneinheit, Mailbox



Abb. mit Optionen

### TASKalfa 4551ci

- > Bis zu 45 Seiten/min SW oder 45 Seiten/min Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 100/175-Blatt-Origineleinzug mit Wendung/gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.650 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 3,5 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreneinheit, Mailbox

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 5551ci

- > Bis zu 55 Seiten/min SW oder 50 Seiten/min Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 100/175-Blatt-Origineleinzug mit Wendung/gleichzeitig beidseitigem Scan (optional)
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.650 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 3,5 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreeneinheit, Mailbox

Abb. mit Optionen



### TASKalfa 6551ci

- > Bis zu 65 Seiten/min SW oder 65 Seiten/min Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 270-Blatt-Origineleinzug mit gleichzeitig beidseitigem Scan
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 2 x 1.500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.650 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 4 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreeneinheit, Mailbox



Abb. mit Optionen



### TASKalfa 7551ci

- > Bis zu 75 Seiten/min SW oder 70 Seiten/min Farbe (Drucken/Kopieren)
- > 270-Blatt-Originaleinzug mit gleichzeitig beidseitigem Scan
- > 2 x 500-Blatt-Kassette + 2 x 1.500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.650 Blatt)
- > Formate: A6–A3+, Banner bis 30,5 x 122 cm, Grammatur: 60–300 g/m<sup>2</sup>
- > Integrierte Duplex-Einheit
- > 4 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- > USB- und Netzwerkschnittstelle, USB Host
- > Unterstützung von HyPAS-Applikationen
- > Optional: Finisher, Locheinheit, Broschüreneinheit, Mailbox

## DIE SYSTEME IM ÜBERBLICK

	Druck	Kopie	Scan	Fax	SW oder Farbe	Max. Format	Seiten/ min.*	auf Seite
FS-1041	●				SW	A4	20	4
FS-1061DN	●				SW	A4	25	4
ECOSYS P2035d	●				SW	A4	35	5
ECOSYS P2035dn	●				SW	A4	35	5
ECOSYS P2135d	●				SW	A4	35	5
ECOSYS P2135dn	●				SW	A4	35	6
FS-2100D	●				SW	A4	40	6
FS-2100DN	●				SW	A4	40	6
FS-4100DN	●				SW	A4	45	7
FS-4200DN	●				SW	A4	50	7
FS-4300DN	●				SW	A4	60	8
FS-1220MFP	●	●	●		SW	A4	20	8
FS-1320MFP	●	●	●	●	SW	A4	20	9
FS-1325MFP	●	●	●	●	SW	A4	25	9
ECOSYS M2030dn PN	●	●	●		SW	A4	30	10
ECOSYS M2030dn	●	●	●		SW	A4	30	10
ECOSYS M2530dn	●	●	●	●	SW	A4	30	10
ECOSYS M2035dn	●	●	●		SW	A4	35	10
ECOSYS M2535dn	●	●	●	●	SW	A4	35	10
ECOSYS M3040dn	●	●	●		SW	A4	40	11
ECOSYS M3540dn	●	●	●	●	SW	A4	40	11
ECOSYS M3040idn	●	●	●		SW	A4	40	11
ECOSYS M3540idn	●	●	●	●	SW	A4	40	11
ECOSYS M3550idn	●	●	●	●	SW	A4	50	12
ECOSYS M3560idn	●	●	●	●	SW	A4	60	12
ECOSYS P4040dn	●				SW	A3	40	13
FS-9130DN	●				SW	A3	40	13
FS-9530DN	●				SW	A3	51	14
FS-6525MFP	●	●	●	O	SW	A3	25	14
FS-6530MFP	●	●	●	O	SW	A3	30	15
ECOSYS P6021cdn	●				Farbe	A4	21	15
ECOSYS P6130cdn	●				Farbe	A4	30	16
ECOSYS P6035cdn	●				Farbe	A4	35	16

ECOSYS P7040cdn	●				Farbe	A4	40	17
ECOSYS M6026cdn	●	●	●		Farbe	A4	26	17
ECOSYS M6526cdn	●	●	●	●	Farbe	A4	26	17
ECOSYS M6030cdn	●	●	●		Farbe	A4	30	18
ECOSYS M6530cdn	●	●	●	●	Farbe	A4	30	18
ECOSYS M6035cidn	●	●	●		Farbe	A4	35	18
ECOSYS M6535cidn	●	●	●	●	Farbe	A4	35	18
FS-C8600DN	●				Farbe	A3	45	19
FS-C8650DN	●				Farbe	A3	55	19
FS-8520MFP	●	●	●	○	Farbe	A3	20	20
FS-8525MFP	●	●	●	○	Farbe	A3	25	20
TASKalfa 1800	●	●	●		SW	A3	18	23
TASKalfa 2200	●	●	●		SW	A3	22	23
TASKalfa 1801	●	●	●	○	SW	A3	18	24
TASKalfa 2201	●	●	●	○	SW	A3	22	24
TASKalfa 3010i	●	●	●	○	SW	A3	30	25
TASKalfa 3510i	●	●	●	○	SW	A3	35	25
TASKalfa 3501i	●	●	●	○	SW	A3	35	26
TASKalfa 4501i	●	●	●	○	SW	A3	45	26
TASKalfa 5501i	●	●	●	○	SW	A3	55	27
TASKalfa 6501i	●	●	●	○	SW	A3	65	27
TASKalfa 8001i	●	●	●	○	SW	A3	80	28
TASKalfa 306ci	●	●	●	○	Farbe	A4	30	28
TASKalfa 356ci	●	●	●	○	Farbe	A4	35	29
TASKalfa 406ci	●	●	●	○	Farbe	A4	40	29
TASKalfa 2551ci	●	●	●	○	Farbe	A3	25	30
TASKalfa 3051ci	●	●	●	○	Farbe	A3	30	30
TASKalfa 3551ci	●	●	●	○	Farbe	A3	35	31
TASKalfa 4551ci	●	●	●	○	Farbe	A3	45	31
TASKalfa 5551ci	●	●	●	○	Farbe	A3	55	32
TASKalfa 6551ci	●	●	●	○	Farbe	A3	65	32
TASKalfa 7551ci	●	●	●	○	Farbe	A3	75	33

\* Maximale Druckgeschwindigkeit

● standard

○ optional

IHR KYOCERA PARTNER

**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0)800 1871877 – Telefax +49 (0)2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**

Altmannsdorfer Straße 98 – A-1120 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich**

Hohlstraße 614 – CH-8048 Zürich  
Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950  
[www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

Stand 03/2016. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.  
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.